

GRASA ROJA PARA RODAMIENTOS

GRASA ROJA PARA RODAMIENTOS fue desarrollada para cumplir con las crecientes exigencias de la industria por una grasa de tarea pesada, altamente adhesiva, resistente al agua y con grandes capacidades de carga como lo demuestra con la prueba Timken de EP para 70 Lbs. Su naturaleza de extrema adherencia es el resultado del uso de Polimeros estables que imparten excelentes propiedades adhesivas a las superficies metálicas.

GRASA



USO PROFESIONAL

Contiene aditivos de extrema presión e inhibidores de óxido y corrosión para un desempeño en ambientes extremos

USOS:

- uniones "U"
- pulpa y papel
- operaciones marinas
- equipo expuesto a contacto con agua, lodo y mas contaminantes

APLICACIONES

- acoplamientos
- equipo caminero
- flotas de carga y dragado
- flotas de camiones, buses
- rodamientos de bola y rodillos
- equipo agrícola, minero, construcción
- rodamientos de frenos de disco y tambor

BENEFICIOS Y CARACTERÍSTICAS

- se adhiere al metal
- excelente estabilidad mecánica
- fortificada con inhibidores anticorrosivos
- previene el óxido, la oxidación y corrosión
- resiste lavado con agua, cargas y presiones pesadas
- su color rojo permite una fácil y rápida identificación

PROPIEDADES

COLOR	rojo	PUNTO DE GOTEO °C	según ASTM D2266 177°C mínimo	% PÉRDIDA POR LAVADO CON AGUA @78°C	según ASTM D1264 - 10%	RoHS	compatible
TEXTURA	pegajosa suave	ÓXIDO Y CORROSIÓN	según ASTM D1743 = 1,1,1	VISCOSIDAD ACEITE BASE		PRUEBA TIMKEN, MÍNIMA	según ASTM D2509 = 70
GRADO NLGI	2	ESTABILIDAD POR OXIDACIÓN PERDIDA POR PRESIÓN @100hrs	según ASTM D942 = 10	SUS@38°C	720 - 800	PRESENTACIÓN	cart. 14 oz.
JABÓN BASE	complejo de litio	PENETRACIÓN EN TRABAJO 60 CARRERAS @25°C	según ASTM D265 - 295	cST@100°C	10,5 - 12,5		tarro 5 lbs.
				cST@40°C	145 - 185		
				ÍNDICE DE VISCOSIDAD	40		
				PUNTO DE GOTEO	0		

Inspección y diagnóstico gratis, ¡ llame ahora !

UIO: Cristóbal Sandoval Oe3-58 y Av. La Prensa.
(02) 6006 - 773 / 098 - 728 - 4749

GYE: Villa España II Urbanización Toledo Mz 2839 V18.
(04) 6010 - 703 / 098 - 721 - 2939

dte@dmc.com.ec
www.dmc.com.ec



- Esmeraldas
- Manta
- Guayaquil
- Sta. Elena
- El Oro
- Cuenca
- Tungurahua
- El Coca
- Lago Agrio

