

Technical Data

LUBRICANTE ALIMENTARIO® Spray CADENA

Lubricante en aerosol grado alimenticio, multipropósito, para cadenas y transportadores



Descripción

ROCOL® FOODLUBE CHAIN Spray es un aerosol lubricante resistente al agua y no tóxico diseñado principalmente para la lubricación efectiva de todo tipo de cadenas y transportadores que operan en alimentos, entornos farmacéuticos y otros limpios.

FOODLUBE CHAIN Spray es un excelente fluido lubricante general que contiene aditivos para aumentar el rendimiento y mejorar la adherencia. También ofrece una excelente resistencia al lavado con agua y la protección contra la corrosión necesaria para los lubricantes utilizados en alimentos, productos farmacéuticos y otros entornos limpios.

También disponible a granel como fluido FOODLUBE CHAIN.

Aplicaciones

- Cadenas
- transportadores
- Polipastos
- Rodillos
- Patas
- Enlaces

Aprobaciones / Especificaciones

- No contiene: hidrocarburos minerales, materiales derivados de animales, aceites de nueces o ingredientes modificados genéticamente.
- Fabricado solo con ingredientes listados por la FDA: oFDA Grupo 21 CFR 178.3570
- Registro NSF H1 – 122878
- Norma ISO 21469
- Halal certificado
- certificado kosher
- Aprobado por la Sociedad Vegana
- Número único de TPM de Rocol: 16

características y beneficios

- Ofrece una excelente resistencia a temperaturas amplias de -20 °C a +150 °C (180 °C por periodos cortos)
- DETEX: el cartucho tiene componentes de plástico detectables por metal (tapas de los extremos) capaces de ser detectados por la mayoría de los equipos de detección de metales.
- Muestra excelentes propiedades de penetración y transporte de carga, lo que garantiza que el producto lubrique y proteja los rodillos, eslabones, pasadores, etc.
- Altamente resistente al lavado con agua y ofrece una excelente protección contra la corrosión.
- Excelente estabilidad a la oxidación que da como resultado intervalos de relubricación prolongados y una reducción en el uso de lubricante.

Instrucciones de uso

Agite bien el FOODLUBE CHAIN Spray antes de usar.

Sostenga la lata en posición vertical y aplique desde una distancia de 15 a 30 cm (6 a 12 pulgadas) cubriendo completamente la cadena.

La temperatura de almacenamiento debe mantenerse por debajo
+ 50°C y protegido de la luz solar directa

La vida útil es de 5 años a partir de la fecha de fabricación.

También disponible como Foodlube CHAIN Fluid para aplicación manual o a través de un lubricador automático.

Más información

Para tamaños de paquetes, códigos de piezas y hojas de datos de seguridad, visite www.rocol.com o póngase en contacto con nuestro equipo de atención al cliente, que estará encantado de ayudarle: customer.service@rocol.com

ROCOL A division of **ITW** Ltd



Technical Data

LUBRICANTE ALIMENTARIO® Spray CADENA

Lubricante en aerosol grado alimenticio, multipropósito, para cadenas y transportadores



Propiedad	Método de prueba	Resultado
Apariencia	Visual	Líquido amarillo pálido, casi incoloro.
Tipo básico	N / A	polialfaolefina
Propulsor	N / A	Hidrocarburo
Aditivos	N / A	Agentes de pegajosidad
Viscosidad del fluido base a 40°C	IP71 – ASTM D445	150cSt
Rango de temperatura - Continuo	N / A	- 20°C a +150°C
Rango de temperatura: períodos cortos	N / A	Hasta 180°C
Carga de soldadura de 4 bolas	IP239 – ASTM D2596	180kg
Detección de metales:		
Tapa de aerosol	Tamaño de esfera equivalente	> 3,0 mm
Solenoide	Tamaño de esfera equivalente	> 3,0 mm

Los valores citados anteriormente son típicos y no constituyen una especificación.

Hojas de datos de seguridad

Solicite en: dtc@dmccom.ec

UIO: Cristóbal Sandoval Oe3-58 y Av. La Prensa.
(02) 6006 - 773 / 098 - 728 - 4749

GYE: Villa España II Urbanización Toledo Mz 2839 V18.
(04) 6010 - 703 / 098 - 721 - 2939

dtc@dmccom.ec
www.dmc.com.ec



ROCOL A division of ITW Ltd



BS EN ISO 9001
Certificate No. FM 12448



BS EN ISO 14001
Certificate No. 1345 67596



OHSA 18001
Certificate No. CHS 78173



INVESTORS
IN PEOPLE

Inspección y diagnóstico gratis, ¡ llame ahora !

UIO: Cristóbal Sandoval Oe3-58 y Av. La Prensa.
(02) 6006 - 773 / 098 - 728 - 4749

GYE: Villa España II Urbanización Toledo Mz 2839 V18.
(04) 6010 - 703 / 098 - 721 - 2939

dte@dmc.com.ec
www.dmc.com.ec



- Esmeraldas
- Manta
- Guayaquil
- Sta. Elena
- El Oro
- Cuenca
- Tungurahua
- El Coca
- Lago Agrio

