

Performance you can trust

LUBRICANTE ALIMENTARIO® Aerosol DESMONTAJE



ISO 21469 Certified

Aerosol penetrante de grado alimenticio para una liberación efectiva

Descripción del producto

ROCOL®FOODLUBE DISMANTLING Spray no es - Lubricante tóxico, penetrante y de acción rápida que también brinda protección contra la corrosión a corto plazo para sujetadores roscados corroídos y otros componentes agarrotados.

ROCOL FOODLUBE DISMANTLING Spray tiene registro NSF H1 para contacto incidental con alimentos, lo que lo hace ideal para su uso en industrias alimenticias, farmacéuticas y otras industrias limpias donde se requiere o se prefiere un producto no tóxico.

Características y Beneficios

- DESMANTELAMIENTO DE FOODLUBE El aerosol tiene componentes de plástico detectables por metal (tapas de aerosol y actuadores) capaces de ser detectados por la mayoría de los equipos de detección de metales.
- FOODLUBE DISMANTLING Spray tiene un amplio rango de temperatura de funcionamiento de -20°C a +110°C.
- FOODLUBE DISMANTLING Spray proporciona una excelente penetración de óxido, incrustaciones, grasa y suciedad y mugre en general.
- Su fórmula de acción rápida brinda una liberación rápida y efectiva de sujetadores roscados agarrotados y corroídos.
- FOODLUBE DISMANTLING Spray deja una película protectora que brinda protección contra la corrosión a corto plazo.

Instrucciones de almacenamiento y uso

- Agite bien el aerosol antes de usar.
- Pruebe la compatibilidad con plásticos y cauchos y superficies pintadas o recubiertas antes de la aplicación.
- Sujete el bote en posición vertical y aplique a una distancia de 15 a 30 cm, cubriendo bien los componentes y prestando especial atención a las áreas de contacto agarrotadas.
- En casos severos, puede ser beneficioso aplicar el producto por segunda vez después de varios minutos.
- Úselo solo en áreas bien ventiladas y no lo aplique en superficies muy calientes.
- Conservar por debajo de +50°C, protegido de la luz solar directa.
- La vida útil es de 5 años a partir de la fecha de fabricación.

Especificaciones

- FOODLUBE DISMANTLING Spray no contiene: hidrocarburos minerales, materiales derivados de animales, aceites de nueces o ingredientes modificados genéticamente.
- LUBRICANTE ALIMENTARIO DESMANTELAMIENTO Rociar es fabricado solo con ingredientes enumerados por la FDA:
- FDA Grupo 21 CFR 178.3570
- FOODLUBE DISMANTLING Spray está registrado por NSF:
- Registro NSF H1 – 121617
- Norma ISO 21469
- Halal certificado
- certificado kosher

Tamaños de paquete

Tamaño del paquete	Código de pieza
300ml	15720

ROCOL A division of **ITW** Ltd



BS EN ISO 9001
Certificate No. FM 12448



BS EN ISO 14001
Certificate No. EM 62596



OHGAS 18001
Certificate No. CHS 28173



INVESTORS
IN PEOPLE

LUBRICANTE ALIMENTARIO® Aerosol DESMONTAJE



ISO 21469 Certified

Aerosol penetrante de grado alimenticio para una liberación efectiva

Propiedad	Método de prueba	Resultado
Apariencia - película aplicada	Visual	Película delgada e incolora
Tipo básico	N / A	mezcla de ésteres
Solvente	N / A	Ninguna
Propulsor	N / A	CO ₂ (dióxido de carbono)
Olor	N / A	Característica
Rango de temperatura	N / A	- 20°C a +110°C
Densidad (kg/m ³)	N / A	<1
Punto de inflamación (°C)		> 140°C
Solubilidad del agua	N / A	no miscible
Detección de metales:		
Tapa de aerosol	Tamaño de esfera equivalente	> 3,0 mm
Solenoides	Tamaño de esfera equivalente	> 3,0 mm

Los valores citados anteriormente son típicos y no constituyen una especificación.

FOODLUBE DISMANTLING Spray se produce en un sitio certificado de control Halal (Swillington, Reino Unido) y está certificado como Halal solo cuando se muestra el logotipo de control Halal en la etiqueta del producto (número de registro del certificado C-912-350-05-01/1).



Tapas detectables de metal para reducir el riesgo potencial de contaminación.

Hojas de datos de seguridad

Solicite en: dtc@dmc.com.ec

UIO: Cristóbal Sandoval Oe3-58 y Av. La Prensa.
(02) 6006 - 773 / 098 - 728 - 4749

GYE: Villa España II Urbanización Toledo Mz 2839 V18.
(04) 6010 - 703 / 098 - 721 - 2939

dtc@dmc.com.ec
www.dmc.com.ec



ROCOL A division of ITW Ltd



BS EN ISO 9001
Certificate No. FM 12448



BS EN ISO 14001
Certificate No. EM 62596



OHSA 18001
Certificate No. CHS 78173



INVESTORS
IN PEOPLE

Inspección y diagnóstico gratis, ¡ llame ahora !

UIO: Cristóbal Sandoval Oe3-58 y Av. La Prensa.
(02) 6006 - 773 / 098 - 728 - 4749

GYE: Villa España II Urbanización Toledo Mz 2839 V18.
(04) 6010 - 703 / 098 - 721 - 2939

dtc@dmc.com.ec
www.dmc.com.ec



- Esmeraldas
- Manta
- Guayaquil
- Sta. Elena
- El Oro
- Cuenca
- Tungurahua
- El Coca
- Lago Agrio

